

GROVE GMK 5130-1 AVEC FLECHETTE

1-Spécifications:

Marque	: GROVE GMK5130-1
Capacité	: 130 Tonnes à 85%
Type	: Routière
Longueur	: 14,98 mètres
Largeur	: 2,10 mètres
Hauteur d'engin	: 3,91 mètres
Hauteur flèches	: 60 m (12,9 m + 9,4 m + 9,3 m + 9,5 m + 9,5 m + 9,4 m)
Nbre d'élément de télescopes	: 6 + deux extensions treillis
Hauteur des extensions treillis	: 18 m (11 m + 7 m)
Nbre d'essieux	: 5 essieux
Contrepoids	: 40,1 Tonnes
Année de fabrication	: 2007



2-Tableau de charge avec fléchette:

Portée m	Longueur de flèche principale									
	54,45	59,07	59,24	63,74	63,99	68,43	68,71	73,21	73,39	78
7,0	6,6									
8,0	6,5	5,8	6,2							
9,0	6,4	5,8	6,2	5,0	5,7					
10,0	6,4	5,8	6,1	5,0	5,7	4,3	5,0			
11,0	6,3	5,8	6,1	5,0	5,6	4,3	5,0	3,8	4,1	
12,0	6,2	5,7	6,0	5,0	5,6	4,3	5,0	3,8	4,1	3,6
13,0	6,2	5,7	6,0	5,0	5,5	4,3	5,0	3,8	4,1	3,6
14,0	6,1	5,6	5,9	5,0	5,5	4,3	5,0	3,8	4,1	3,6
15,0	6,1	5,6	5,9	5,0	5,5	4,3	5,0	3,8	4,1	3,6
16,0	6,0	5,6	5,8	5,0	5,4	4,3	5,0	3,8	4,1	3,6
18,0	5,9	5,5	5,7	5,0	5,4	4,3	4,9	3,8	4,1	3,6
20,0	5,7	5,4	5,6	5,0	5,3	4,3	4,9	3,8	4,1	3,6
22,0	5,6	5,3	5,5	4,9	5,2	4,3	4,8	3,8	4,1	3,6
24,0	5,5	5,2	5,4	4,9	5,2	4,3	4,8	3,8	4,1	3,6
26,0	5,3	5,1	5,3	4,8	5,1	4,3	4,7	3,8	4,1	3,6
28,0	5,2	5,0	5,2	4,6	5,0	4,3	4,7	3,8	4,1	3,6
30,0	5,0	4,9	5,1	4,4	5,0	4,2	4,7	3,8	4,1	3,6
32,0	4,9	4,7	5,0	4,1	4,9	3,9	4,6	3,8	4,1	3,6
34,0	4,8	4,5	4,8	3,9	4,8	3,7	4,6	3,8	4,1	3,6
36,0	4,6	4,3	4,7	3,6	4,7	3,4	4,5	3,6	4,1	3,6
38,0	4,5	4,0	4,6	3,4	4,6	3,2	4,4	3,4	3,9	3,5
40,0	4,4	3,8	4,5	3,2	4,5	3,0	4,2	3,2	3,7	3,3
42,0	4,2	3,6	4,3	3,1	4,1	2,8	3,9	3,0	3,5	3,2
44,0	4,1	3,5	3,8	2,9	3,6	2,6	3,6	2,8	3,3	3,0
46,0	3,9	3,3	3,4	2,7	3,2	2,5	3,1	2,7	3,1	2,8
48,0	3,6	3,2	3,0	2,6	2,8	2,3	2,7	2,5	2,8	2,7
50,0	3,2	3,0	2,6	2,5	2,4	2,2	2,4	2,4	2,5	2,5
52,0		2,9	2,3	2,4	2,1	2,0	2,1	2,2	2,1	2,3
54,0		2,7	2,0	2,2	1,8	1,9	1,8	2,1	1,9	2,0
56,0				2,1	1,5	1,8	1,5	2,0	1,6	1,7
58,0				2,0	1,3	1,7	1,2	1,9	1,3	1,5
60,0						1,6	1,0	1,6	1,1	1,2
62,0						1,5		1,4	0,9	1,0
64,0						1,4		1,2		
66,0								1,0		

